

POLAR COPPER

Island 35 cm - copper - 800
m³/h

Sortiment

Design

8034122361178



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Elektronisk kontrolpanel
LED lys
TOP Vaskbare rustfrie fedtfiltere
Kulfilter

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Frithængt

Dimensioner
35 cm

Udførelse
Painted steel Copper

Motor
800 m³/h

Betjening
Elektronisk kontrolpanel

Hastighed
4

Belysning
LED 3x1,2 W - 3200 K

Kulfilter
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6
(Tilvalg)

Minimumsafstand
Gaskomfur: 60 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt
25 kg

Nettovægt
21 kg

Volume
0.3 m³

Mål på emballage

Længde
995 mm

Højde
500 mm

Dybde
595 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
280 W

Spænding
220-240V

Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet
710 m³/h

I.E.C. 61591


Maksimalt støjniveau
67 dB(A)_{re1pW}

I.E.C.60704-2-13

Maksimalt tryk (Pa)
500 Pa

Maksimal sugestyrke
215 W

ENERGIKLASSE
B



POLAR COPPER

Island 35 cm - copper - 800
m³/h


Sortiment

Design

8034122361178

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A) _{re1pW} -I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Kapacitet (m ³ /h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Maksimalt tryk (Pa)	400	450	480	500
Motor forbrug (W)	134	156	180	215
	150	150	150	150




POLAR COPPER

Island 35 cm - copper - 800
m³/h

Sortiment
Design

8034122361178




ENERG

енергия · ενέργεια

Y IJA


IE IA

Island 35 cm - copper - 800 m³/h




61


kWh/annum




ABCDEF



ABCDEF



ABCDEF



61 dB

65/2014

PF		
S	Falmecc Spa	
M	Island 35 cm - copper - 800 m ³ /h	
AEC	61,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	24,2	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	290,0	m ³ /h
Qmax	490,0	m ³ /h
Qboost	710,0	m ³ /h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	59,6	
Qbep	371,0	m ³ /h
Pbep	412	Pa
Qboost	710,0	m ³ /h
Wbep	151,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	208	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa